






인솔 재료

인솔 재료

패딩 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)
	멀티폼 010587 외	PE 폼 쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	황색 녹색 백색 적색 청색 흑색 갈색	2 3 4 5	1,100 X 1,100
	멀티칼라 멀티폼 011255	PE 폼 쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	다색	2 3	970 X 890
	아쿠아 멀티폼 010642 외	EVA 폼 쇼어A 경도 약 35° 성형 온도 약 90 ~ 130℃	베이지 오렌지 블루 블랙	2 3	1,150 X 900
	플라스타조트 010605 외	매우 가볍고 부드러움 쇼어A 경도 약 15° 성형 온도 약 120 ~ 140℃	살색 황색 청색	3	1,100 X 1,400
	필라이트 010590 외	PE 폼 쇼어A 경도 약 30° 성형 온도 약 110 ~ 130℃	백색 살색	3 4 5	1,100 X 1,100
※ 백색은 두께 별도 문의					
	토 캡 010910	인솔 바닥 마무리용 한 쪽 면 본딩 처리 성형 온도 약 90 ~ 110℃	백색	1	1,000 X 1,400

쿠션 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)
	포론 011121	PU foam 우수한 충격흡수기능 당뇨인슐용으로 적합 열성형 불가 쇼어A 경도 약 10°	다홍색	3 6	1,370 X 820
	플라스타콤 010658	PU foam+PE foam 매우 우수한 쿠션 당뇨인슐용으로 적합 열성형 불가 쇼어A 경도 약 14-15°	블루 + 베이지	5	1,100 X 1,100
	P2 블루 011077	PU foam 우수한 복원력 탄력과 쿠션을 겸한 재료 열성형 불가 쇼어A 경도 약 12°	블루	3 6	1,000 X 1,370
	멀티코르크 010835	EVA가 섞인 멀티코르크 쇼어A 경도 약 50° 성형 온도 약 120 ~ 140℃	황토색	2 4 6 8	1,000 X 550
	마이크로 코르크	하드타입	황토색	6	1,000 X 1,700

탐커버 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)
	온스팀 엠보싱 010912	항균 기능 통기성이 뛰어나 수분 흡수와 건조력이 우수함 접착력이 좋음 세척 가능 타공 O	블랙 베이지 그레이 라이트브라운 레드 라이트블루 다크블루 실버	1 1	1,000 X 1,400 1,000 X 1,400
	온스팀 엠 010911	항균 기능 통기성이 뛰어나 수분 흡수와 건조력이 우수함 접착력이 좋음 세척 가능 타공 X	베이지 라이트그레이 라일락 오렌지	1	1,000 X 1,400
	피그레코 010919	스웨이드 재질로 고급스러운 느낌의 재료	베이지 오렌지 라이트오렌지 그리 브라운 다크브라운 핑크 다크블루	1	1,000 X 1,420

인솔 재료

보강 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)
	샘플렉스 SEMFLUX	하드타입 보강재 성형 온도 약 130℃	회녹색	1.8	1,000 X 1,500
	쌔모블랙 010971	하드타입 보강재 한 쪽 면 본딩 처리 깨지거나 부러지지 않음 부분별 및 전체 보강 용도 성형 온도 약 90 ~ 130℃	흑색	1.5	1,000 X 1,500
	아고 화이트 010955	하드타입 보강재 한 쪽 면 본딩 처리 한 쪽은 플리스 재질 부분별 및 전체 보강 용도 성형 온도 약 90 ~ 130℃	백색	1.3	1,000 X 1,400
	아치 웨지 Q20771	아치의 보강이 필요할 경우 덧대는 용도	회색		4종 (0,1,2,3호)
	메타타살 패드 Q20776	메타타살 부분에 돔형성이 필요할 경우 덧대는 용도	회색		2종 (1,2호)
	힐 웨지 쿠션 907061	뒤꿈치에 웨지가 필요할 경우 덧대는 용도	회색		단일

기타 재료

제품 이미지	품명 / 품번	설명	색상	두께(mm)	사이즈(mm)
	스페셜 PP HPP3N 외	보조기&인솔용 PP 열 성형시 수축이 없고 단단하여 제작에 용이함 성형 온도 180 ~ 200℃ 성형 시간 mm당 3분 ex) 3mm = 9분 ※단, 오븐기마다 상이 할 수 있음	반투명	3 4 5	1,200 X 400 (3장)
	알리 플라스틱 4000-020 외		백색	3 5 6	1M 단위
※ 롤단위 구매는 별도 문의 바랍니다.					
	인솔성형기 STC-017	진공성형기(국산) 진공 펌프는 별도 구매			주문제작
	멤브렌 Q26368	진공성형기 교체용 고무판	노랑색	1.5	680 X 466
	레니아 본드 170461	1급 발암물질인 톨루엔과 MEK가 들어있지 않음. PP, PE, EVA 등에 사용 본드 붓 내장 건조시간이 빨라 작업에 용이	반투명		1L
	석고칼 키트	석고 작업용 칼날 키트		반원형 평면형 원형	
	석고 칼날	석고 작업용 칼날		반원형 평면형 원형	