



의지발

의지발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	다이나믹 싸치발	1N05	사이즈 : 210~280mm 무게 : 435g
	싸치 발목관절	1231S	스텐 (무게 : 112g)
		1231A	알루미늄 (무게 : 70g)
		1231T	티탄 (무게 : 80g)
	단축발	1S03 (ST&G)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 400g
		KFT-01 (켄달)	사이즈 : 210~280mm 무게 : 401g
	단축 발목관절	1232S, 1233S (ST&G)	(스텐) 발 사이즈 : 22-25, 26-28
		KPC-06A (켄달)	(알루미늄) 발 사이즈 : 21-28
		1232T, 1233T (ST&G)	(티탄) 발 사이즈 : 22-25, 26-30
	켄달 클램핑 어댑터	KPC-A05	단축발용 알루미늄 / 스틸 무게 : 214g
	켄달 단축발용 연결캡	KAC	사이즈 : 220~290mm
	단축발용 범퍼	KB-02 (켄달)	공용

의지발

낮은발			
제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	퀀텀 싸임 키트	C32XX외 C15XX	외피 + 스프링
		C4421외	싸임어댑터
	이마센 제이풋 L	M1180	오리지널 카본 킬 사이즈 : 220~260mm 활동수준 : K2~4
	시애틀 싸임 발목관절	SSY300	무게 : 42g 알루미늄
	러쉬 쇼파트	CHO	사이즈 : 220~300mm 무게 : 370g 높이 26mm 외피 및 구성품 포함
	패시피카	FS2000	Split Toe 디자인 편안한 보행부터 고활동 보장 사이즈 : 240~310mm 평균높이 : 5.9cm, 평균무게 : 480g 활동수준 : K3
	패시피카 LP	FS4000	Split Toe 디자인 낮은 높이로 설계 사이즈 : 220~310mm 평균높이 : 4.7cm, 평균무게 : 460g 활동수준 : K3

저 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	이지 스텝	1106	사이즈 : 220~300mm 무게 : 597g 높이 : 83mm 활동수준 : K1~3
	브리즈	BE-LCEN	카본소재, 방수 발바닥면 타공작업 후 배수가능 사이즈 : 210~300mm 평균높이 : 6.3cm, 평균무게 : 520g 활동수준 : K2
	퀵텀	C32XX + C15XX	사이즈 : 220~270mm 무게 : 590g 높이 : 46~56mm 활동수준 : K3
	이마센 제이콧	M1170	사이즈 : 220~260mm 무게 : 525g 높이 : 90mm 활동수준 : K1~3

고 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	에스프리트	ESP	사이즈 : 220~300mm 무게 : 520g 높이 : 65mm 활동수준 : K3
	메타코어	M001	사이즈 : 220~300mm 무게 : 473g 높이 : 105mm 활동수준 : K3~4
	시에라	FS1000	사이즈 : 220~300mm 무게 : 510g 높이 : 140mm 활동수준 : K3

의지발

고 활동형 에너지 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	메라쿠스	29000	사이즈 : 220~280mm 무게 : 528g 높이 : 133mm 활동수준 : K3
	램페이지 LP	RAMLP	사이즈 : 220~290mm 무게 : 805g 높이 : 120mm 활동수준 : K3~4
	엘리트2	EL	사이즈 : 220~280mm 무게 : 420g 높이 : 130mm 활동수준 : K3~4

회전 & 충격흡수 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	로그2	ROG2	±15° 토션 기능 4.25mm 충격흡수 사이즈 : 220~290mm 무게 : 1,030g 높이 : 160mm 활동수준 : K3~4
	메타 속 X	M006	±20° 토션 기능 13mm 충격흡수 사이즈 : 220~300mm 무게 : 655g 높이 : 138mm 활동수준 : K3~4
	엘리트VT	EVT	±15° 토션 기능 충격흡수 사이즈 : 220~280mm 무게 : 1,050g 높이 : 170mm 활동수준 : K3~4
	쇼크웨이브	F20	±15° 토션 기능 4.25mm 충격흡수 사이즈 : 220~300mm 무게 : 900g 높이 : 175mm 활동수준 : K3~4

발목 움직임

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	내비게이터	NAV	다축 발목 시스템 사이즈 : 220~300mm 무게 : 350g 높이 : 95mm 활동수준 : K1~3
	트리뷰	TB	카본소재, 3축 발목 시스템 저, 중 활동에 적합 사이즈 : 210~300mm 무게 : 520g 높이 : 61mm 활동수준 : K3
	에피러스	EP	완충기능, 15° 족저굴곡 가능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 400g 높이 : 85mm 활동수준 : K3
	메타 아크	M002	20° 내반/외반의 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 675g 높이 : 113mm 활동수준 : K3
	메타 플로우	M007	14° 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 862g 높이 : 112mm 활동수준 : K3~4

의지발

유압식 발목

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	아발론 K2	AV	유압식 발목, 12° 발목 조절 사이즈 : 220~300mm 무게 : 520g 높이 : 115mm 활동수준 : K2
	에셀런	EC-XXX	9° 발목 움직임 사이즈 : 220~300mm 무게 : 688g 높이 : 120mm 활동수준 : K3
	에셀런 ER	ECER-XXX	25° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 770g 높이 : 144mm 활동수준 : K3
	킨테라 3.0	ROM	17° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 880g 높이 : 118mm 활동수준 : K3
	에셀런 VT	ECVT-XXX	9° 발목 움직임 충격흡수, 토션기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 855g 높이 : 168mm 활동수준 : K3

전자제어식 발

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	엘란 IC	ELAN-XXX	9° 발목 움직임 방수기능 사이즈 : 220~300mm 무게 : 1,240g 높이 : 168mm 활동수준 : K2~4

외피

제품 이미지	품명	품번	규격
	퀵발 외피	C32XX외	사이즈 : 220~270mm
	프리덤 외피	FTC3M	사이즈 : 220~310mm
	블래치포드 발 외피	539XXX	사이즈 : 220~300mm
	러쉬발 외피	FS	사이즈 : 220~290mm
	월로우 우드 외피	FS-01	사이즈 : 220~300mm
	프리덤 스펙트라 삭스	AC101	사이즈 : 소, 대