



라이너

# 라이너

## 하퇴용 실리콘 라이너

| 제품 이미지                                                                              | 품 명               | 품 번         | 규 격                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
|    | 파라실 코팅 핀 라이너      | PCL         | 사이즈 : 18~36<br>두께 : 3mm |
|                                                                                     | 파라실 코팅 쿠션 라이너     | PCC         |                         |
|    | 심포니 라이너           | SYMPHONY    | 사이즈 : 18~36<br>두께 : 3mm |
|   | 엠보싱 핀 라이너         | SYMPHONY-N  | 사이즈 : 18~36<br>두께 : 3mm |
|                                                                                     | 엠보싱 쿠션 라이너        | Embossing-C |                         |
|  | 뉴 포르테 핀 라이너       | NFORTE      | 사이즈 : 18~36<br>두께 : 3mm |
|                                                                                     | 뉴 포르테 쿠션 라이너      | NFORTEC     |                         |
|  | 알프스 실리콘 프로 핀 라이너  | LSL         | 사이즈 : 20~38<br>두께 : 3mm |
|                                                                                     | 알프스 실리콘 프로 쿠션 라이너 | LSC         |                         |
|  | 알프스 소프트실 핀 라이너    | SSGSL       | 사이즈 : 20~44<br>두께 : 3mm |
|                                                                                     | 알프스 소프트실 쿠션 라이너   | SSGSC       |                         |

## 하티용 젤 라이너

| 제품 이미지                                                                              | 품명              | 품번     | 규격                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|
|    | 엘리먼트 핀 라이너      | E2     | 사이즈 : 5종<br>(별도사이즈표참조)<br>두께 : 전면 - 6mm<br>후면 - 2.5mm |
|                                                                                     | 엘리먼트 쿠션 라이너     | E0     |                                                       |
|    | 알프스 GPDT 핀 라이너  | GPDT   | 사이즈 : 16~44<br>두께 : 3 or 6mm                          |
|                                                                                     | 알프스 GPDT 쿠션 라이너 | GPFR   |                                                       |
|   | 알프스 SPDT 핀 라이너  | SPDTHD | 사이즈 : 16~44<br>두께 : 3 or 6mm                          |
|                                                                                     | 알프스 SPDT 쿠션 라이너 | SPFRHD |                                                       |
|  | 알프스 이지 핀 라이너    | ELDT   | 사이즈 : 16~44<br>두께 : 3 or 6mm                          |
|                                                                                     | 알프스 이지 쿠션 라이너   | ELFR   |                                                       |
|  | 알파 클래식 핀 라이너    | ALL    | 사이즈 : 5종<br>두께 : 전면 - 6mm<br>후면 - 3mm                 |
|                                                                                     | 알파 클래식 쿠션 라이너   | ALC    |                                                       |

# 라이너

## TPE 젤 라이너


| 제품 이미지                                                                            | 품명                    | 품번    | 규격                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
|  | <b>알프스 프로핏 핀 라이너</b>  | PFGDT | 사이즈 : 16~44<br>두께 : 3.6mm |
|                                                                                   | <b>알프스 프로핏 쿠션 라이너</b> | PFGFR |                           |

## 특수 기능형 라이너

| 제품 이미지                                                                              | 품명                          | 품번                 | 규격                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|   | <b>알프스 울트라실 핀 라이너</b>       | USHSL<br>USLSL     | 사이즈 : 20~44<br>(대퇴 / 하퇴)<br><br>두께 : 3mm |
|                                                                                     | <b>알프스 울트라실 쿠션 라이너</b>      | USHSC<br>USLSC     | 실 높이 2종<br>5인치, 7인치                      |
|  | <b>소프트스킨에어 핀 라이너</b>        | 41640203           | 땀배출<br>통기성<br>실리콘 강도 선택<br>보급형           |
|                                                                                     | <b>소프트스킨에어 쿠션 라이너</b>       | 41680203           | 사이즈 : 16~45<br>두께 : 3mm                  |
|  | <b>블래치포드<br/>실케어 핀 라이너</b>  | SBWTTLP<br>SBATTLP | 땀배출<br>통기성<br>실리콘 강도 선택                  |
|                                                                                     | <b>블래치포드<br/>실케어 쿠션 라이너</b> | SBWTTCP<br>SBATTCP | 프리미엄<br>사이즈 : 22~40<br>두께 : 3mm          |



## 알프스 라이너 사이즈 차트




| 제품명       | 적용부 | 두께<br>(mm) | 사이즈   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 측정둘레 (cm) |     |            | 16-19 | 20-23 | 24-25 | 26-27 | 28-31 | 32-34 | 35-37 | 38-44 | 44-53 |
| 이지라이너     | 하퇴  | 3 or 6     | 16    | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |
| GPDT 라이너  | 하퇴  | 3 or 6     | 16    | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |
| SPDT 라이너  | 하퇴  | 3 or 6     | 16    | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |
| 프로 핏 라이너  | 하퇴  | 3 or 6     |       | 20    | 24    | 26    | 28    | 32    | 35    | 38    | 44    |

| 제품명        | 적용부       | 두께<br>(mm) | 사이즈   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 측정둘레 (cm)  |           |            | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
| 실리콘 프로 라이너 | 하퇴        | 3          | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    |
| 소프트 실 라이너  | 하퇴        | 3          | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    |
| 울트라 실 라이너  | 하퇴/<br>대퇴 | 3          | 20    | 22    | 24    | 26    | 28    | 30    | 32    | 35    | 38    | 41    | 44    |



## 엘리먼트 라이너 사이즈 차트



| 제품명            | 적용부 | 두께<br>(mm)       | 사이즈   |       |       |       |       |       |
|----------------|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4cm 측정둘레 (cm)  |     |                  | 14-22 | 20-32 | 20-32 | 28-36 | 32-47 | 37-55 |
| 20cm 측정둘레 (cm) |     |                  | 19-30 | 24-46 | 30-54 | 33-64 | 41-80 | 46-90 |
| 엘리먼트 라이너       | 하퇴  | 전면: 6<br>후면: 2.5 | S     | M     | M+    | L     | L+    | XL    |

# 라이너

## 대퇴용 실리콘 라이너

| 제품 이미지                                                                             | 품 명           | 품 번         | 규 격                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
|   | 심포니 AK 라이너    | SYMPHONY-AK | 사이즈 : 30~45<br>두께 : 3mm |
|   | 엠보싱 AK 쿠션 라이너 | AKC         | 사이즈 : 30~45<br>두께 : 3mm |
|  | 파라실 AK 쿠션 라이너 | PCC-AK      | 사이즈 : 30~45<br>두께 : 3mm |

## 대퇴용 젤 라이너


| 제품 이미지                                                                              | 품 명               | 품 번    | 규 격                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|
|  | 알프스 AKDT 핀 라이너    | AKDT   | 사이즈 : 26~44<br>두께 : 3 및 6mm |
|                                                                                     | 알프스 AKDT 쿠션 라이너   | AKFR   |                             |
|  | 알프스 AKDTHD 핀 라이너  | AKDTHD | 사이즈 : 26~44<br>두께 : 3 및 6mm |
|                                                                                     | 알프스 AKDTHD 쿠션 라이너 | AKFRHD |                             |

## 대퇴용 특수 기능형 라이너

| 제품 이미지                                                                            | 품명              | 품번     | 규격                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------|
|  | 알파 트루실 라이너      | S495   | 원뿔형<br>사이즈 : 24~43                              |
|                                                                                   |                 |        | 일반형<br>사이즈 : 32~47                              |
|  | 트루실 볼륨조절 패드     | ALA-VM | 패드크기 : 9" X 4.5"<br>패드 두께 : 4.5mm & 7.5mm<br>세트 |
|  | 유니프록스 TF 락킹 라이너 | STF    | 사이즈 : 28-55<br>두께 : 3mm<br>땀배출 라이너              |

# 라이너

*Willow Wood*  
**트루실 라이너**  
**사이즈 차트**



## 원뿔형 트루실 라이너

|               | 사이즈     |         |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4cm 측정둘레(cm)  | 25-26.5 | 26.5-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-47 |
| 20cm 측정둘레(cm) | 37-49   | 39-51   | 40-54 | 42-58 | 44-62 | 46-66 | 49-72 | 52-78 | 55-85 |
| 원뿔형(코니칼)      | 25      | 26.5    | 28    | 30    | 32    | 34    | 37    | 40    | 43    |

## 일반형 트루실 라이너

|                | 사이즈   |       |       |       |       |       |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 4cm 측정둘레 (cm)  | 32-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-47 | 47-51 |  |
| 20cm 측정둘레 (cm) | 39-44 | 41-47 | 44-53 | 47-59 | 50-65 | 54-74 |  |
| 일반형(스탠다드)      | 32    | 34    | 37    | 40    | 43    | 47    |  |



<원뿔형 타입>



<일반형 타입>

## 라이너용 원위부 보완재

| 제품 이미지                                                                              | 품 명       | 품 번     | 규 격                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|
|    | 디스탈 패드    | STC-007 | 사이즈 : 3종<br>S, M, L              |
|    | 디스탈 롤온    | 1495 외  | 사이즈 : 3종<br>두께 : 2mm<br>2개 단위 포장 |
|   | 디스탈 엔드 패드 | 12005   | 사이즈 : 1종<br>1개 단위 포장             |
|  | 바그너 디스탈 컵 | 4W2000  | 실리콘<br>사이즈 : 12종(6 ~ 24)         |

### 4W2000 디스탈 컵 사이즈 차트

※ 디스탈 컵 선택 요령 : 절단단 끝에서 4cm 위 측정 후 측정값보다 1~2 size 작은 제품 선택

| Article Number | fits Liner size | distal thickness | distal circumference |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 4W2000-06      | 14              | 5.0mm            | 6cm                  |
| 4W2000-07      | 16              | 5.0mm            | 7cm                  |
| 4W2000-09      | 18              | 5.0mm            | 9cm                  |
| 4W2000-11      | 20, 21          | 5.0mm            | 11cm                 |
| 4W2000-12      | 22              | 5.0mm            | 12cm                 |
| 4W2000-14      | 23,5            | 6.0mm            | 14cm                 |
| 4W2000-16      | 25              | 6.0mm            | 16cm                 |
| 4W2000-17      | 26,5            | 6.0mm            | 17cm                 |
| 4W2000-19      | 28              | 6.5mm            | 19cm                 |
| 4W2000-20      | 30              | 7.0mm            | 20cm                 |
| 4W2000-22      | 32              | 7.0mm            | 22cm                 |
| 4W2000-24      | 34              | 7.0mm            | 24cm                 |