



서스펜션 시스템



서스펜션 시스템

하퇴용 잠금장치

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	알프스 플레이트형 클러치락	S496-T	레진 또는 PP 작업용
	알프스 피라밋형 클러치락	S498-P	레진 작업용(PP 작업 불가)
	ST&G 인티그라 클러치락	3130	레진 작업용
	필라워 오리지날 셔틀락	125232MM	핀 3종(1, 1-1/2, 2인치)
	켄달 셔틀락	KPB-32	피라밋 제외
		KPB-32P	피라밋 형
	베이스 셔틀락	3140	핀 1개 入
	 뉴 베이스 셔틀락	3142	강화된 내구성 (금속 보강 처리) 핀 2개 入
	불독 셔틀락	3-GEN-A	핀 2개 入
	쉬프트 클러치락	3160	중심이동 가능한 클러치 락
	쉬프트 클러치락, 플레이트	3160-P	

서스펜션 시스템


대퇴용 잠금장치

제품 이미지	품명	품번	규격
	바그너 대퇴용 클러치락	5W100	무게 : 205g
	클러치락 핀	5S435	

의수용 잠금장치

제품 이미지	품명	품번	규격
	바그너 의수용 셔틀락	5W055	플라스틱
	의수용 셔틀락 핀	5S438	
	의수용 락 더미	5S055	PP작업시 수축방지 위한 필수사용

잠금장치 부품

제품 이미지	품명	품번	규격
	알프스락 하우징(파랑)	LDH-694A	
	인티그라 하우징(검정)	3130-2	
	베이스락 핀	3140-1	사이즈 : 3종
	켄달 셔틀락 핀	AB155-2	사이즈 : 1종
	필라워락 핀	809725MM 외	사이즈 : 3종(1, 1.5, 2인치)
	인티그라 클러치락 핀	3130-1	사이즈 : 1종
	알프스락 핀	LDP-695	헥사너트 포함
	알프스 유니버설 마운팅 플레이트	UMP-496	
	인티그라 클러치락 더미 키트	3130-5	
	필라워 오리지널 셔틀락 더미	125239	
	켄달 셔틀락용 피라미드	KPB-33	피라미드

슬리브(젤)


제품 이미지	품명	품번	규격
	알프스 이지 슬리브(젤)	SFR	사이즈 : 16~44 두께 : 3 및 6mm
	알프스 플렉스 슬리브(HD 젤)	SFX	30도 프리 플렉션 타입 사이즈 : 5종 (20, 23, 26, 29, 32cm) 두께 : 3mm 색상 : 블랙, 베이지

슬리브 TPE

제품 이미지	품명	품번	규격
	알프스 천 보강 슬리브	RFS	사이즈 : 20~44mm 두께 : 3mm
	알프스 천 보강 슬리브 (굴곡형)	RFX	30도 프리 플렉션 타입 사이즈 : 20~32mm 두께 : 3mm

알프스 슬리브 사이즈 측정 방법

- 무릎 중앙에서 10cm위 둘레 측정



제품명	품번	두께 (mm)	사이즈							
측정둘레 (cm)			20-24	25-30	31-34	35-37	38-40	41-45	46-60	61-70
알프스 이지 슬리브	SFR	3 or 6	16	20	24	26	28	32	38	44
알프스 천보강 슬리브	RFS	3		20	24	26	28	32	38	44

측정둘레 (cm)				34-37	36-39	38-42	41-46	45-50		
알프스 이지 슬리브	SFX	3		20	23	26	29	32		
알프스 천보강 슬리브 (굴곡형)	RFX	3		20	23	26	29	32		

서스펜션 시스템

슬리브 (실리콘)

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	패브릭 루나 슬리브(실리콘)		사이즈 : 4종
	이클립스 슬리브(1겹 실리콘)	3400	무릎중앙 15cm 위 둘레 사이즈 4종 특소 : 35~41cm 소 : 41~49cm 중 : 49~55cm 대 : 55~62cm 색상 : 황갈색, 검정
	이클립스 슬리브(2겹 실리콘)		

퀵 핏트

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	퀵 핏트	H-G3B20-2 (국산)	사이즈 2종 (M, L)
	아리온 퀵 핏트	G-3B20	사이즈 : 4종 대퇴 둘레 기준 S : 41-45mm, M : 46-58mm L : 59-70mm, XL : 71-80mm

소켓 밸브

제품 이미지	품명	품번	규격
	XP 밸브 (BK용)	3201	하퇴용 쿠션라이너 사용
	켄달 푸쉬 밸브	KV-10	하퇴/대퇴용 쿠션라이너, 실라이너 사용
켄달 푸쉬 밸브 사용방법	 		
	XP 밸브 (AK용)	3202	대퇴용
	켄달 밸브	KV-03	수동형 홀지름 : 30mm
		KV-01A	자동형 홀지름 : 30mm
	밸브용 시트링		홀지름 : 30mm ※ 별도 주문

의지 구성품

피부 보호대

제품 이미지

품 명

품 번

규 격



실리포스 피부보호대

13315 외

사이즈 : 8종
두께 : 2mm젤(2겹)

제품구조

Skin
Mineral oil 2mm Gel
Nylon

실로시스 오리지날 사이즈표

Size	Description	Gel Length	Length	Distal Circumference	Proximal Circumference
1	Child	(20cm)	(25cm-33cm)	(17cm-23cm)	(17cm-25cm)
2	Short / Narrow	(25cm)	(38cm-43cm)	(18cm-27cm)	(18cm-30.5cm)
3	Short / Regular	(25cm)	(38cm-43cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
4	Medium / Narrow	(33cm)	(43cm-48cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
5	Medium / Regular	(25cm)	(43cm-48cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)
6	Large / Narrow	(33cm)	(46cm-53cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)
7	Large / Regular	(33cm)	(46cm-53cm)	(28cm-41cm)	(28cm-46cm)
8	Large / Wide	(33cm)	(46cm-53cm)	(30.5cm-48cm)	(30.5cm-53cm)



실리포스 싱글 젤 라이너

12725 외

사이즈 : 3종
두께 : 3mm젤(3겹)

제품구조

Skin
3mm Gel
Cool Max

싱글 소켓 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Toe Circumference	Top Circumference
12725	Short / Narrow	3	(25cm)	(30.5cm)	(23cm-30.5cm)	(38cm-45cm)
12755	Short / Regular	3	(25cm)	(30.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)
12765	Medium / Regular	3	(30.5cm)	(40.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)



실리포스 더블 젤 라이너

12625 외

사이즈 : 3종
두께 : 3mm젤
두겹의 쿨맥스 원단

제품구조

Cool Max
3mm Gel
Cool Max

더블 소켓 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Toe Circumference	Top Circumference
12625	Short / Narrow	5	(25cm)	(30.5cm)	(23cm-30.5cm)	(38cm-45cm)
12655	Short / Regular	5	(25cm)	(30.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)
12665	Medium / Regular	5	(30.5cm)	(40.5cm)	(30.5cm-35.5cm)	(38cm-45cm)



실리포스 울트라쿠션 젤 라이너 12515 외

사이즈 : 각3종
두께 : 3mm젤
(3겹 및 5겹)

제품구조

Cotton
3mm Gel
Cotton

울트라쿠션 젤 라이너 사이즈표

Item #	Size	Ply	Gel Length	Length of Liner	Distal Circumference	Proximal Circumference
12515	I - Short / Regular	5	(25cm)	(32cm)	(18cm-28cm)	(20cm-33cm)
12525	II - Medium / Regular	5	(30.5cm)	(43cm-48cm)	(20cm-32cm)	(20cm-35.5cm)
12535	III - Medium / Wide	5	(30.5cm)	(46cm-53cm)	(23cm-35.5cm)	(23cm-40.5cm)

의지용 양말

제품 이미지	품명	품번	규격
	하퇴용 면 양말	STC-012	얇음, 35cm
		STC-003	두꺼움, 41cm
	라이너용 절단단 양말(구멍양말)	STC-005	핀 삽입 가능, 얇음, 34cm 〈사이즈 2종 : 보통, 넓음〉
		STC-004-40-H	핀 삽입 가능, 두꺼움, 40cm 〈사이즈 2종 : 보통, 넓음〉
	알프스 쿨맥스 양말		DISTAL HOLE : 35cm
			NO HOLE : 35cm
	니트라이트 하퇴용 울 양말	1WX5MDRG	100% 울
	니트라이트 대퇴용 울 양말	1WX5WDLG	100% 울
	실리포스 족지용 양말	10805 외	사이즈 : 2종(보통, 특대) 두께 : 3mm젤
	실리포스 싸임용 젤라이너	1302	단일 사이즈 길이 : 42cm 두께 : 3mm젤(5겹)

의지 구성품

쉬링커

제품 이미지



품명

주조 하퇴용 쉬링커

품번

3512CFM

규격


사이즈표 참조
길이 : 38cm
민감성 피부를 위한
매끄러운 원단

압력 강도 : 30-40 mmHg

Size Chart for Juzo Below Knee Shrinker

측정부위	사이즈 (cm)			
말단부 (C)	38	41	47	53
무릎 중앙부 (E)	28	31	37	43
대퇴 중앙부(F)	26	29	35	41
	XXS	I	III	V

하퇴용 쉬링커 사이즈표



※쉬링커길이: 38CM



주조 대퇴용 쉬링커

3512FGLHA


사이즈표 참조
허리 벨트형
길이 : 30cm

압력 강도 : 30-40 mmHg

Size Chart for Juzo Above Knee Shrinker

측정부위	사이즈 (cm)		
말단부 (E)	44	52	60
대퇴 중앙부	41	47	53
대퇴 근위부(G)	31	37	43
	I	III	V

대퇴용 쉬링커 사이즈표



※쉬링커길이: 30CM

의족 커버

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	켄달 하퇴용 폼커버	KFC-02	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 무게 : 132g
	블래치포드 하퇴용 폼커버	561014	원통형 플라스타조트
	켄달 대퇴용 폼커버	KFC-01	연질폼 사이즈 : 2종(중,대) 좌 · 우 구분 무게 : 440g

의지 구성품

미관용 스타킹

제품 이미지	품 명	품 번	규 격
	바그너 하퇴 스타킹	6W016	재질 : 펄론 2개 단위 포장
	바그너 대퇴 스타킹	6W014	재질 : 펄론 2개 단위 포장
	나브테스코 하퇴 스타킹	N-1365A	단일사이즈 3개 단위 포장
	나브테스코 대퇴(고관절) 스타킹	N-3365A	단일사이즈 3개 단위 포장
	하퇴 스타킹	STC-010-BK (국산)	단일사이즈 2개 단위 포장
	대퇴 스타킹	STC-010-AK (국산)	단일사이즈 2개 단위 포장

방수 커버, 기타 제품

제품 이미지	품명	품번	규격
	드림 스킨(방수커버)	42122	사이즈 : 4종 좌, 우 구분
	니트라이트 고관절 벨트	3L928L	사이즈 : 4종 (좌, 우, 양측) SM : 허리둘레 : 58-76cm, 대퇴부둘레 : 35-51cm MD : 허리둘레 : 76-107cm, 대퇴부둘레 : 43-58cm LG : 허리둘레 : 86-117cm, 대퇴부둘레 : 48-64cm XL : 허리둘레 : 96-132cm, 대퇴부둘레 : 55-76cm
	하퇴 벨트	STC-024	단일 사이즈

스킨 케어

제품 이미지	품명	품번	규격
	알프스 스킨로션	SL108	내용량 : 118ml (병)
스킨로션 사용법	알프스 스킨로션은 건조하고 민감한 피부를 진정시키는데 도움이 됩니다. 향수나 염료가 없는 저자극성이며 사용 후 기름진 느낌이 없습니다. 주로 환부에 발라주며 모든 라이너와 함께 사용 가능합니다.		
	알프스 연고	PO840	내용량 : 118ml (튜브)
연고 사용법	알프스 연고는 피부를 보호하고 진정시키는 비타민 A와 D가 함유되어 있어 하루종일 지친 환부를 진정시켜주는데 효과가 있습니다. 실리콘 및 우레탄 라이너 재질의 라이너에 사용하며 젤라이너에는 사용하지 않습니다. (오랜 시간 사용시 젤을 악화시킬 수 있음)		
	알프스 땀방지제	ATP-008	내용량 : 118ml (스프레이)
땀방지제 사용법	알프스 땀방지제는 스프레이 형태로 피부 표면에 생성되는 땀의 양을 최소화하는데 도움이 됩니다. 모든 라이너에 사용 가능합니다.		